

昌吉市应急管理局行政处罚事项公示目录

序号	行政处罚决定书文号	案件名称	处罚类别1	处罚类别2	处罚事由	处罚依据	行政相对人名称	法定代表人	处罚结果	处罚生效期	处罚机关	当前状态	地方编码
1	(昌市)应急罚【2026】01号	新疆某气体制造有限公司未在作业设备上设置相应的安全警示标志案	责令整改	罚款	该企业乙炔发生器未设置“当心爆炸”安全警示标志	《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款第八项	新疆某气体制造有限公司	张某	对新疆某气体制造有限公司作出处人民币10000元(壹万元整)罚款的行政处罚	2026年1月16日	昌吉市应急管理局	正常	831100
2	(昌市)应急罚【2026】02号	乌鲁木齐某金属制品有限公司主要负责人不履行安全生产职责案	责令整改	罚款	乌鲁木齐某金属制品有限公司在承揽昌吉市某生物科技有限公司不锈钢绞龙搅拌罐安装项目期间,4名现场工作人员自入厂以来均未进行安全教育和培训。现场主要负责人杨某某未组织制定并实施本单位安全教育和培训计划	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款	杨某某		对杨某某作出处人民币20000元(贰万元整)罚款的行政处罚	2026年2月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
3	(昌市)应急罚【2026】03号	乌苏市某机械加工有限公司特种作业人员未取得相应资格上岗案	责令整改	罚款	该企业在承接昌吉市某生物科技有限公司谷朊粉车间拌料设备安装项目期间的焊接施工环节,电焊作业人员温某某未取得特种作业人员操作资格证书,上岗作业。	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项	乌苏市某机械加工有限公司	刘某某	对乌苏市某机械加工有限公司作出处人民币10000(壹万元整)罚款的行政处罚	2026年2月6日	昌吉市应急管理局	正常	831100
4	(昌市)应急罚【2026】05号	中国某集团新疆石油有限公司昌吉市某加油站未在规定期限内变更危险化学品经营许可证案	责令整改	罚款	该企业于2025年10月20日将工商营业执照负责人由曹某变更为戚某,于2026年1月21日提交危险化学品经营许可证主要负责人变更申请。企业变更主要负责人后,未在规定期限内向许可机关提交危险化学品经营许可证变更申请。	《危险化学品经营许可证管理办法》第三十三条	中国某集团新疆石油有限公司昌吉市某加油站	戚某	对中国某集团新疆石油有限公司昌吉市某加油站作出处人民币5000元(伍仟元整)罚款的行政处罚	2026年2月13日	昌吉市应急管理局	正常	831100
5	(昌市)应急罚【2026】06号	新疆某安全技术咨询服务有限责任公司不具备从事安全培训工作的条件案	责令整改	罚款	该公司不具备从事安全培训工作的条件。	《安全生产培训管理办法》第五条第一款	新疆某安全技术咨询服务有限责任公司		对新疆某安全技术咨询服务有限责任公司作出处人民币5000(伍仟元整)罚款的行政处罚	2026年3月2日	昌吉市应急管理局	正常	831100

昌吉市应急管理局行政处罚事项公示目录

序号	行政处罚决定书文号	案件名称	处罚类别1	处罚类别2	处罚事由	处罚依据	行政相对人名称	法定代表人	处罚结果	处罚生效期	处罚机关	当前状态	地方编码
6	(昌市)应急罚【2026】07号	安某某未经许可经营烟花爆竹案	责令限期整改	罚款	安某某、安某商量进购烟花爆竹后销售，并在昌吉市某村租用了秦某的自建房用于存放烟花爆竹，二人在未经许可的情况下，前往湖南省浏阳市某镇购买了11万元的烟花爆竹后存放在租用的自建房后私自对外销售，经查销售金额为28150元。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	安某某		对安某某作出处罚人民币50000(伍万元整)罚款的行政处罚	2026年3月2日	昌吉市应急管理局	正常	831100
7	(昌市)应急罚【2026】08号	中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站“3·13”一般物体打击事故案	责令限期整改	罚款	2025年3月13日12时28分，中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站进行收清管器作业时，发生一起物体打击事故，造成2人死亡，一人受伤。马某作为克拉玛依某有限责任公司机电二分公司主要负责人，未组织或者参与拟定本单位收球作业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。	《中华人民共和国安全生产法》第一百二十四条第一款第一项	克拉玛依某有限责任公司	曹某某	对克拉玛依某有限责任公司作出处罚人民币500000(伍拾万元整)罚款的行政处罚	2026年3月3日	昌吉市应急管理局	正常	831100
8	(昌市)应急罚【2026】09号	中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站“3·13”一般物体打击事故案	责令限期整改	罚款	2025年3月13日12时28分，中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站进行收清管器作业时，发生一起物体打击事故，造成2人死亡，一人受伤。曹某某作为克拉玛依某有限责任公司法定代表人，未组织制定并实施本单位油气管线收球作业操作规程，未组织建立并落实油气管线收球作业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未组织制定并实施本单位油气管线收球作业生产安全事故应急救援预案。	《中华人民共和国安全生产法》第九十五条	曹某某		对曹某作出处罚人民币23791元(贰万叁仟柒佰玖拾壹元整)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100

昌吉市应急管理局行政处罚事项公示目录

序号	行政处罚决定书文号	案件名称	处罚类别1	处罚类别2	处罚事由	处罚依据	行政相对人名称	法定代表人	处罚结果	处罚生效期	处罚机关	当前状态	地方编码
9	(昌吉市)应急罚【2026】10号	中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站“3·13”一般物体打击事故案	责令整改	罚款	2025年3月13日12时28分,中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站进行收清管器作业时,发生一起物体打击事故,造成2人死亡,一人受伤。马某作为克拉玛依某有限责任公司机电二分公司主要负责人,未组织或者参与拟定本单位收球作业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条	马某		对马某作出处人民币12621.46元(壹万贰仟陆佰贰拾壹元肆角陆分)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
10	(昌吉市)应急罚【2026】11号	中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站“3·13”一般物体打击事故案	责令整改	罚款	2025年3月13日12时28分,中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站进行收清管器作业时,发生一起物体打击事故,造成2人死亡,一人受伤。中国某股份有限公司新疆某储运分公司未认真落实企业安全生产主体责任,未对下属单位从业人员进行安全生产教育和培训,严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程;未督促下属单位从业人员严格执行本单位的安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项	中国某股份有限公司新疆某储运分公司		对中国某股份有限公司新疆某储运分公司作出处人民币500000(伍拾万元整)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
11	(昌吉市)应急罚【2026】12号	中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站“3·13”一般物体打击事故案	责令整改	罚款	2025年3月13日,中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站进行收清管器作业时,发生一起物体打击事故,造成2人死亡,一人受伤。韩某作为中国某股份有限公司新疆某储运分公司生产科主管并下派站点负责监督作业现场工作人员,未督促现场作业人员严格执行公司操作规程及应急处置方案。	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条	韩某		对韩某作出处人民币32444.63元(叁万贰仟肆佰肆拾肆元陆角叁分)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100

昌吉市应急管理局行政处罚事项公示目录

序号	行政处罚决定书文号	案件名称	处罚类别1	处罚类别2	处罚事由	处罚依据	行政相对人名称	法定代表人	处罚结果	处罚生效期	处罚机关	当前状态	地方编码
12	(昌吉市)应急罚【2026】13号	中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站“3·13”一般物体打击事故案	责令限期整改	罚款	2025年3月13日12时28分,中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站进行收清管器作业时,发生一起物体打击事故,造成2人死亡,一人受伤。张某某作为中国某股份有限公司新疆某储运分公司某中心站副站长和现场负责人,未督促现场作业人员严格执行公司操作规程及应急处置方案。	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条	张某某		对张某某作出处人民币32926.75元(叁万贰仟玖佰贰拾陆元柒角伍分)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
13	(昌吉市)应急罚【2026】14号	昌吉市某水电站“6·15”一般中毒窒息事故案	责令限期整改	罚款	陕西某建设有限公司未按照《有限空间作业施工方案》配备现场监护人,未对作业人员开展有限空间专项教育培训,未为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用,未告知作业人员存在的危险有害因素,隧洞内高压风机处于关闭状态,施工现场无任何监控措施,且监护人员与作业人员未配备任何信息通联设备,造成现场施工人员作业、救援、撤离等信息闭塞,安全管理严重缺失。	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项	陕西某建设有限公司	张某某	对陕西某建设有限公司作出处人民币500000元(伍拾万元整)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
14	(昌吉市)应急罚【2026】15号	昌吉市某水电站“6·15”一般中毒窒息事故案	责令限期整改	罚款	张某某作为陕西某建设工程有限公司项目经理,未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程,未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划,未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,未对该项目进行安全技术交底,对事故发生负有直接领导责任。	《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项	张某某		对张某某作出处人民币18000元(壹万捌仟元整)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100

昌吉市应急管理局行政处罚事项公示目录

序号	行政处罚决定书文号	案件名称	处罚类别1	处罚类别2	处罚事由	处罚依据	行政相对人名称	法定代表人	处罚结果	处罚生效期	处罚机关	当前状态	地方编码
15	(昌吉市)应急罚【2026】16号	昌吉市某水电站“6·15”一般中毒窒息事故案	责令限期整改	罚款	任某某作为陕西某建设工程有限公司安全员，未协助主要负责人履行安全生产管理职责，未督促现场作业人员严格执行公司安全管理制度，对施工现场存在的安全隐患跟踪落实不到位，对施工作业人员佩戴不符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品仍然冒险作业行为未进行制止，对事故发生负有管理责任。	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条	任某某		对任某某作出处人民币21000元（贰万壹仟元整）罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
16	(昌吉市)应急罚【2026】18号	新疆某建筑工程有限公司特殊作业未安排专人进行现场安全管理等案	责令限期整改	罚款	新疆某建筑工程有限公司未给从业人员郭某某、徐某某、郭某某、贾某某、刘某某、黄某某按照国家标准GB39800.6-2023《个体防护装备配备规范》第六部分配备相应劳动防护用品（自吸过滤式防毒面具），施工期间未指派专职安全员进行现场安全管理，未向施工人员进行作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项、第九十九条第五项、第一百零一条第三项	新疆某建筑工程有限公司	张某	对新疆某建筑工程有限公司作出处人民币140000（壹拾肆万元整）罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
17	(昌吉市)应急罚【2026】19号	昌吉某电力发展有限公司未对施工单位的安全生产工作进行统一协调、管理案	责令限期整改	罚款	2025年6月15日9时35分，在昌吉市某水电站项目2号隧洞内，6名工人在施工过程中，发生一起中毒窒息事故，造成2人死亡，1人受伤。经调查，昌吉某电力发展有限公司未对施工单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款	昌吉某电力发展有限公司	敏某某	对昌吉某电力发展有限公司作出处人民币35000元（叁万伍仟元整）罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100

昌吉市应急管理局行政处罚事项公示目录

序号	行政处罚决定书文号	案件名称	处罚类别1	处罚类别2	处罚事由	处罚依据	行政相对人名称	法定代表人	处罚结果	处罚生效期	处罚机关	当前状态	地方编码
18	(昌市)应急罚【2026】19号	新疆某新能源科技有限公司未及时发现并消除事故隐患等案	责令整改	罚款	1.2025年教育培训档案中苏某某、魏某某、刘某某三人无培训档案；2.装卸区管道未按相关标准装设法兰，一块为8孔一块为4孔；3.罐区未设置手动报警按钮、卸车点可燃气体泄漏检测探头配置不规范、未设置手动报警按钮；4.生产现场仪表、火灾自动报警系统、视频监控系統、液位报警系统为一级用电负荷，但实际UPS电源仅供GDS报警控制柜使用，其他一级用电负荷未配备双重电源供电；5.现场配备的安全帽不达标，未使用最新规范要求的特殊型安全帽。	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第四项、第九十九条第二项、第一百零二条、第九十九条第五项	新疆某新能源科技有限公司	丁某某	对新疆某新能源科技有限公司作出处人民币85000元（捌万伍仟元整）罚款的行政处罚	2026年3月19日	昌吉市应急管理局	正常	831100
19	(昌市)应急罚【2026】23号	青海某水利工程咨询有限公司安全管理人员未履职案	责令整改	罚款	青海某水利工程咨询有限公司承揽昌吉某电力发展有限公司昌吉市某水电站建设项目，监理人员郭某某对施工现场存在的安全隐患整改落实不到位，对施工作业人员冒险作业行为未进行制止，对事故发生负有管理责任。	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条	郭某某		对郭某作出处人民币13387.5元（壹万叁仟叁佰捌拾柒元五角整）罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100

昌吉市应急管理局行政处罚事项公示目录

序号	行政处罚决定书文号	案件名称	处罚类别1	处罚类别2	处罚事由	处罚依据	行政相对人名称	法定代表人	处罚结果	处罚生效期	处罚机关	当前状态	地方编码
20	(昌市)应急罚【2026】24号	青海某水利工程咨询有限公司安全管理人员未履职案	责令整改	罚款	青海某水利工程咨询有限公司承揽昌吉某电力发展有限公司昌吉市某水电站建设项目, 监理人员李某某对施工现场存在的安全隐患整改落实不到位, 对施工作业人员冒险作业行为未进行制止, 对事故发生负有管理责任。	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条	李某某		对李某作出处人民币11475元(壹万壹仟肆佰柒拾伍元整)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
21	(昌市)应急罚【2026】25号	新疆某建筑工程有限公司特殊作业未安排专人进行现场安全管理等案	责令整改	罚款	新疆某建筑工程有限公司法定代表人张某, 未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划, 未保证本单位安全生产投入的有效实施, 未督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患, 对事故发生负有直接领导责任。	《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项	张某		对张某作出处人民币21600元(贰万壹仟陆佰元整)罚款的行政处罚	2026年3月4日	昌吉市应急管理局	正常	831100
22	(昌市)应急罚【2026】26号; (昌市)应急罚【2026】27号	新疆某包装有限公司未对承租单位的安全生产工作统一协调管理案	责令整改	罚款	新疆某包装有限公司未对承租单位的安全生产工作统一协调管理。	《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款	新疆某包装有限公司	陈某	对新疆某包装有限公司作出处人民币35000元(叁万伍仟元整)罚款的行政处罚	2026年3月23日	昌吉市应急管理局	正常	831100

备注: 空出文号为系统作废文号